

# GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

## Bögöte Község Önkormányzata falugondnoki szolgálata számára

### 1. A gépjármű rendeltetése, felhasználhatósága

- 1.1. A falugondnoki szolgáltatás céljára használt gépjármű rendeltetése az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, illetve az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott alapellátási feladatok segítése.
  - 1.1.1. A jármű tényleges felhasználását - a szolgáltatás szakmai programjának megfelelően - a szolgáltatást fenntartó szervezet vezetője, a polgármester (továbbiakban: vezető) engedélyezi.
- 1.2. A gépjármű napi, illetve havi menetteljesítményéről, tüzelő- és kenőanyag felhasználásáról a következők szerint kell elszámolni:
  - 1.2.1. A személygépjárműre az 1. sz. melléklet szerinti menetlevelet és a 2. sz. melléklet szerinti elszámolást kell vezetni.
- 1.3. A menetlevél vezetésének szabályai:
  - 1.3.1. A menetlevelet egy napra kell érvényesíteni.
  - 1.3.2. A járművezető köteles a menetlevelet
  - 1.3.3. magánál tartani és a rovatokat folyamatosan vezetni,
  - 1.3.4. közúton az ellenőrzésre jogosultnak átadni.
  - 1.3.5. A menetlevelet sorszám szerint kell felhasználni.
  - 1.3.6. A havi elszámolás szolgál egyidejűleg az üzemanyag felhasználás jogszerű mértékének megállapítására. Az elszámoló lapokat irattározni és 5 évig megőrizni kell.
  - 1.3.7. A szolgálat üzemeltetésében lévő gépjármű 1. pont keretén belüli felhasználását a menetokmányon kell feltüntetni. A felhasználás indokoltságát, szabályszerűségét és az elismert menetteljesítményt a havi elszámolás aláírásával az 1.1.1. pont szerinti engedélyező igazolja.
- 1.4. Minden esetben a vezető előzetes, írásbeli engedélyre szükséges a szolgálat gépjárműve
  - 1.4.1. országhatáron kívüli, illetve
  - 1.4.2. magáncélú igénybevételéhez.
  - 1.4.3. A 3. számú melléklet szerinti engedélyt az elszámoláshoz kell csatolni.
  - 1.4.4. A magáncélú igénybevételért díjat kell fizetni.
- 1.5. A felhasználás során különös figyelmet igényel:
  - 1.5.1. a gyermekkorúak szállítása (lásd: a 4. számú mellékletben),
  - 1.5.2. PB-gázpalack szállítása,

- 1.5.3. üzemanyag edényzetben történő szállítása,
- 1.5.4. a személygépjármű áruszállításra történő igénybevétele,
- 1.5.5. az ételszállítás.
- 1.6. Ezek szerint:
  - 1.6.1. A járműben csak a forgalmi engedélyben meghatározott számú személy szállítható.
  - 1.6.2. PB-gázpalack tehergépjármű rakterében, rögzített, álló helyzetben szállítható, az utasoktól elválasztva. Tűzoltó készülék szükséges. Személyszállító gépjárművön legfeljebb 35 kg töltéssúlyt kettő vagy több palackban szabad szállítani.
  - 1.6.3. Üzemanyag szállítása legfeljebb 25 l-es kannákban történhet, az utasoktól elválasztva. Tűzoltó készülék szükséges.
  - 1.6.4. A személygépjármű ülései áruszállítás céljából – a vezetőülés kivételével – ideiglenesen kiszerezhetők, de gondoskodni kell a bent ülők biztonságáról.
  - 1.6.5. A forgalmi engedélyben (illetve a típusbizonyítványban) lévő bármely adat (pl. a szállított személyek száma) végleges megváltoztatásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság előzetes engedélye szükséges.
  - 1.6.6. Ételszállítás csak a hatóságok által előírt feltételek között végezhető.

## **2. A gépjármű üzemeltetése**

- 2.1. A szolgálat gépjárműve jogszerű, rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért, valamint üzem- forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemeltető a felelős.
- 2.2. Felelősségét – a jelen szabállyal megállapított kereteken belül – átruházhatja a járműhasználat és az elszámolás ellenőrzésére feljogosított köztisztviselőre, közalkalmazottra.
- 2.3. A tulajdonos felelős:
  - 2.3.1. a gépjármű napi indulás előtti állapotvizsgálatáért,
  - 2.3.2. a járműre előírt (ajánlott) karbantartások elvégzéséért (olajcsere, szemle stb.),
  - 2.3.3. a meghibásodásból, természetes elhasználódásból bekövetkező hibák, hiányosságok kiküszöböléséről,
  - 2.3.4. az előírt, kötelező, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges anyagok, tartozékok szükség szerinti pótlásáért (eü. csomag, izzók stb.),
  - 2.3.5. a gépjármű állapotáért, rendszeres külső és belső tisztításáért,
  - 2.3.6. a kötelezően előírt, illetve szabállyal megállapított nyomtatványok vezetéseért, hatósági közúti ellenőrzéskor azok bemutatásáért,
  - 2.3.7. a kötelező hatósági műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért,
  - 2.3.8. az üzemanyag- és kenőanyag-elszámolásért.

## **3. A gépjármű vagyonvédelme és tárolása**

### **3. A gépjármű vagyonvédelme és tárolása**

- 3.1. A szolgálat gépjárműve biztonságos, a vagyonvédelmi követelményeket kielégítő tárolásáért a falugondnok felelős.
- 3.2. A gépjármű tárolási helye a Bögöte, Szabadság u. 49. szám alatti önkormányzati épület garázsa. A gépjármű közterületen csak a működési területen kívüli igénybevétel esetén tárolható.
- 3.3. A falugondnok köteles minden eszközzel megakadályozni a jogellenes járműhasználatot (elsősorban a járműbe épített biztonsági berendezések működtetésével).

### **4. A gépjárműért és a közlekedésért való felelősség**

- 4.1. A gépjárművet vezető falugondnok - a reá irányadó jogszabályok kereti között - felelősséggel tartozik az általa okozott balesetért/kárért. Felelőssége - a más által jogellenes módon történő járműhasználatot kivéve - közalkalmazotti jogviszonya folytán munkáltatója anyagi helytállását vonja maga után, amelyért annak felróhatósága függvényében fegyelmi/kártérítési felelősséggel tartozik.
- 4.2. A falugondnok a szolgálat gépjárművével a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha személye és a falugondnoki gépjármű valamennyi ehhez szükséges feltételnek megfelel.
- 4.3. A gépjárművet érintő balesetről a falugondnok a vezetőt vagy a kijelölt személyt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ilyen helyzetben köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely az üzembetartó érdekeinek megóvása céljából szükséges, ha a felelősségben nem történik megegyezés.
- 4.4. Személyi sérülést okozó vagy súlyosabb baleset esetén a 4.3 pontban foglaltakat a mentők, a rendőrség és szükség esetén a tűzoltók értesítése, a helyszín indokolt mértékű biztosítása, valamint, ha szükséges, elsősegélynyújtás után kell végrehajtani.
- 4.5. A balesetről a falugondnoknak legkésőbb a jármű telephelyre való beérkezése után vagy a következő munkanapon írásos jelentést kell készítenie.

### **5. Üzemanyag-felhasználás és -elszámolás**

- 5.1. A tervezett utazási teljesítményre a falugondnok részére az önkormányzat bankkártyát biztosít, melynek felhasználására vonatkozóan az önkormányzat pénzügyi szabályzata irányadó.
- 5.2. A felhasznált üzemanyaggal - annak felhasználását követően - mindig hónap végén, az önkormányzat pénzügyi ügyintézőjével egyeztetett időpontban kell elszámolni.
- 5.3. Az üzem- és kenőanyagköltség elszámolási alapja a jármű kilométerórájával alátámasztott tényleges és igazolt teljesítmény és a gépjármű típusára vonatkozó üzemanyag és kenőanyagár.
- 5.4. Az üzem- és kenőanyag felhasználás keretében előforduló rendellenességet, vagy hiányt az illetékes vezetőnek haladéktalanul jelezni kell. Ezzel egyidejű-

leg a tényt a menetlevélen (elszámoláson) is jelezni kell, és a lehetséges megállapításokat jegyzőkönyvbe is kell foglalni. A kellően nem indokolható, a járművezetőnek felróható túlfogyasztás költségét - anyagi felelőssége keretei között - a falugondnokkal a munkáltató megtérítteti.

- 5.5. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségeket (autópályadíj, parkoló díj stb.) számla ellenében külön kell elszámolni.

## **6. A gépjárművezetés jogosultsága, elismerése**

- 6.1. A falugondnoki gépjármű vezetése a falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó jogosultság (kötelezettség), amelyet a közalkalmazotti munkaköri leírás tartalmaz. A gépjármű-vezetési jogosultság személyi (egészségügyi stb.) korlátozását az érintett köteles a felelős vezető tudomására hozni.
- 6.2. A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű és a hozzá kapcsolható könnyű pótgépjármű (750 kg össztömegű) továbbá a személygépjármű vezetésére "B" kategóriás, autóbusz vezetésére "D" kategóriás érvényes vezetői engedély szükséges. Az adott forgalmi rendszámú gépjármű jogszerű vezetését a vezető által kiadott írásos engedéllyel kell igazolni.
- 6.3. Amennyiben a gépjárművezetésre jogosult (kötelezett) közalkalmazott - munkavégzési kötelezettsége ideje alatt - önhibájából járművezetésre alkalmatlan állapotba kerül, azt a munkavégzési kötelezettség szándékos megtagadásának kell minősíteni.

## **7. Biztosítás**

- 7.1. A gépjármű kötelező-, illetve CASCO-biztosításáról, továbbá utasbiztosításról a szolgáltatást fenntartó szervezet gondoskodik.

## **8. Saját gépjármű hivatalos használata**


- 8.1. A szolgálat üzemeltetésében lévő gépjármű üzemképtelensége (javítás, stb.) esetén eseti előzetes engedéllyel a falugondnok saját, CASCO-biztosítással rendelkező gépjárműjét használhatja falugondnoki munkájához.
- 8.2. A saját gépjármű hivatalos használatáról kiküldetési rendelvenyt kell kiállítani, amely az elszámolás alapbizonylatát képezi. A rendvellyel esetenként, legkésőbb a kiküldetés befejezésének hónapja végéig kell elszámolni, a mindenkori jogszabálynak megfelelően.
- 8.3. Saját gépjármű használata esetén a falugondnokot az elszámolási normával vagy az alapszabály-átalánnyal kiszámított üzemanyag ára, továbbá km-költségtérítés illeti meg az érvényes jogszabály szerint. A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségeket (autópályadíj, parkoló díj stb.) a havi elszámoláskor kell számla ellenében kiegyenlíteni. A műszakilag alkalmassá tett és jogilag rendezett gépjármű pótgépjárművet (utánfutót) vontathat.


hatályát veszti.

## 10. Mellékletek

- 1 sz. melléklet:* A havi futásteljesítmény és üzemanyag elszámolásról minta
- 2. sz. melléklet:* Személygépjármű menetlevél (Nyomtatványboltban vásárolt tömb esetén eltérést megengedő, szükség esetén javasolt minta)
- 3. sz. melléklet:* Kérelem és engedély saját célú használatra
- 4. sz. melléklet:* A gyermekszállításról

Bögöte, 2016. június 28.

  
(Pátyi Elemér.)  
polgármester



Havi teljesítmény és üzemanyag elszámolás

Forgalmi rendszám:.....

.....év.....hó

Nap	Km-óra állás		Napi km	Indulás		Érkezés		Kiküldetés helye	Gépkocsit vezette	Megjegyzés
	Induló	Leálló		óra	perc	óra	perc			
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.										

km összesen .....x ..... korrekciós tényező:..... = .....km  
 Elszámolható üzemanyag: .....km x .....l /100 km = .....l  
 Felhasznált üzemanyag: MOL számlák alapján: = .....l  
 Megtakarítás (túlfogyasztás) = .....l  
 Megtakarítás (túlfogyasztás) költsége .....l x .....Ft/l (APEH ár) = .....Ft  
 Elnszámolható kenőanyag ktg.: .....(elszámolható) üz.a.(l)x0,7%.....Ft/l = .....Ft  
 Összes megtakarítás (túlfogyasztás): = .....Ft

Készítette

Ellenőrizte

és dátuma: 2001. 04.06.

Változatszám: 2

Oldal: 1/1



## KÉRELEM FALUGONDNOKI GÉPJÁRMŰ SAJÁT CÉLÚ HASZNÁLATÁRA

Alulírott ..... (Név)  
..... szám alatti lakos  
azzal a kéréssel fordulok T, Polgármester Úrhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű saját célú használatát engedélyezni szíveskedjen.

A tervezett használat ideje: .....  
A tervezett használat úticélja: .....  
Várható km: .....

Tudomásul veszem, hogy a gépjárművet rendeltetésszerűen használhatom, a köteles vagyok a felhasználással elszámolni és az önkormányzat rendeletében meghatározott díjat megfizetni.

Kelt.: .....

.....  
kérelmező aláírása

---

A falugondnoki gépjármű magáncélú használatát a kérelem szerint

engedélyezem/nem engedélyezem.

A gépjármű országhatáron túl történő felhasználását

engedélyezem/nem engedélyezem.

Kelt:

.....  
polgármester



## Új szabályok a gyermekszállításban

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

### Fogalmak

*Integrált gyermekbiztonsági rendszer:*

hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székekkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;

*nem integrált gyermekbiztonsági rendszer:*

részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva - amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik - teljes gyermek biztonsági rendszert képez;

*A járművek EU-s kategória besorolása:*

M kategória:

Személyszállításra használt és legalább négy kerékkel, illetve három kerékkel és 1 tonnát meghaladó legnagyobb tömeggel rendelkező járművek.

M1 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőüléson kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkeznek.

M2 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőüléson kívül nyolcnál több ülőhellyel és 5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkeznek.

M3 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőüléson kívül nyolcnál több ülőhellyel és 5 tonnát meghaladó legnagyobb tömeggel rendelkeznek.

N kategória:

Árufuvarozásra használt és legalább négy kerékkel, illetve három kerékkel és 1 tonnát meghaladó legnagyobb tömeggel rendelkező járművek.

N1 kategória: Árufuvarozásra használt, 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkező járművek.

N2 kategória: Árufuvarozásra használt, 3,5 tonnát meghaladó, de 12 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű járművek.

N3 kategória: Árufuvarozásra használt, 12 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű járművek.

### *Új előírások*

Gépjárművel (személygépjárművel, tehergépkocsival, autóbusszal) legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. Abban az esetben,

ha nem lehet gyermekbiztonsági rendszert a járműbe beszerezni, két 10 éven aluli gyermek egy személynek tekinthető.

A gépjárműben utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben kell szállítható. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gépjármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be - a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban - ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták.

A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

- a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépjármű a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépjárműben a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
- b) ha gépjármű hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;

....

- h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.”

#### *Értelmezés példákkal:*

- 3 év alatti gyermek személygépjárműben csak gyermekbiztonsági rendszerben szállítható. Régi típusú személygépjárműben – Trabant, kis Polski stb. – ha nem tudjuk beszerezni a gyermekbiztonsági rendszert (pl. a hátsó biztonsági öv hiánya miatt), nem szállítható 3 év alatti gyermek! Ugyanígy érvényes ez valamennyi tehergépjárműre is. (N1-N2-N3 kategória)
- 3 év felett és 135 cm alatt a hátsó ülésen kötelező a gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben szállítani, kivétel, ha az a gyári kialakítás miatt nem szerelhető be. (Pl. hátsó biztonsági öv nélküli járműben, tehergépjárműben hátsó ülés esetén)
- 135 cm felett a testmérethez igazodó biztonsági övvel is rögzíthető a gyermek, de csak a hátsó ülésen.
- 150 cm alatt az első ülésben csak gyermekbiztonsági rendszerben szállítható a gyermek, tehergépjárműben is! (Eddig a KRESZ csak személygépjárműre fogalmazta meg kötelező érvénnyel a gyermekülés használatát!)

#### *Összefoglalás*

- 3 éves kor alatt akár az első ülésben menetiránnyal ellentétesen (légzsák nélküli vagy kikapcsolható légzsákkal rendelkező járműben), akár a hátsó ülésben csak gyermekbiztonsági rendszerben szállítható gyermek.
- 135 centiméteres magasság alatt (és 3 éves kor felett) a gyermekbiztonsági rendszer a hátsó üléseken csak akkor nem szükséges, ha a járműbe az nem szerelhető be.
- 135 és 150 centiméter közötti gyermek az első ülésen csak gyermekbiztonsági rendszerben szállítható. A hátsó üléseken pedig akkor is, ha a biztonsági övvel megfelelően rögzíthetők.